

THÔNG BÁO

Về việc tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1590/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về việc tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2021.

UBND huyện thông báo tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 30/7/2021 (thanh quyết toán dứt điểm trước ngày 15/8/2021).

2. Loại vắc xin tiêm phòng: Vắc xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac).

3. Một số lưu ý khi sử dụng vắc xin:

- Trước khi tiêm, phải đưa nhiệt độ của lọ vắc xin về nhiệt độ phòng và lắc kỹ chai vắc xin trước khi hút vắc xin để tiêm phòng.

- Liều lượng: 2ml cho 01 con trâu, bò.

- Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2⁰C-8⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp, không bảo quản đông lạnh. Trong quá trình vận chuyển phải luôn giữ trong thùng xốp đá lạnh hoặc đá khô.

- Nên đưa nước pha về nhiệt độ phòng trước 30 phút. Sau đó mới pha nước pha vào vaccine và lắc đều, tiến hành tiêm trong vòng 2h sau khi pha vaccine, tránh ánh sáng trực tiếp. Mỗi lần lấy vaccine đã pha vào xi lanh đều phải lắc đều lại một lần nữa.

- Vắc xin Lumpyvac là vắc xin nhược độc (Vắc xin sống) chỉ sử dụng trong vòng 2h sau khi pha.

- Virus gây bệnh VDNC là virus hướng nội bì nên chỉ hiệu quả nhất khi tiêm dưới da: phải cố định bò, chọn vùng da cô để tiêm.

- Triển khai tiêm dưới da (da cô) đúng kỹ thuật đảm bảo cung cấp đủ lượng vaccine tránh trào ngược ra ngoài.

- Khi tiêm vaccine đối với bê nghé con, cần phải nghiêng kim 1 góc 45 độ.

- Trong vùng dịch tiêm mỗi con 1 kim, tránh lây truyền chéo.

- Không được tiêm đồng thời với vắc xin khác, thuốc ức chế miễn dịch và corticosteroid trước và sau một tuần thời điểm tiêm vaccine Lumpyvac.

- Tuổi tiêm phòng: Bê nghé trên 1 tháng tuổi. Đối với trâu, bò mang thai: trừ giai đoạn 1 tháng sau phối và 1 tháng trước khi sinh. Bê nghé được bú sữa đầu từ bò mẹ đã tiêm hoặc khỏi bệnh: tiêm sau 6 tháng.

*** Ghi chú:**

- Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận đối với gia súc mang thai đặc biệt là gia súc mang thai giai đoạn cuối.

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo hướng dẫn.

4. Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí:

4.1. Phân bổ vắc xin và vật tư phục vụ tiêm phòng

TT	Xã, thị trấn	Vật tư và vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2021		Ghi chú
		Vắc xin (liều)	Hóa chất (lít)	
1	Đăk Pnê	500	5	
2	TT Đăk Rve	700	7	
3	Tân Lập	800	8	
4	Đăk Ruông	1.500	15	
5	Đăk Tơ Lung	1.000	10	
6	Đăk Kôi	1.000	10	
7	Đăk Tờ Re	1.500	15	
Tổng cộng		7.000	70	

4.2. Nguồn kinh phí

- Vắc xin: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Tiền công tiêm phòng: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện hỗ trợ tiền công tiêm phòng, nhằm khuyến khích thực hiện tốt và đạt hiệu quả trong công tác tiêm phòng.

5. Tổ chức thực hiện và một số nội dung khác: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện theo các nội dung đã nêu trong Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về việc tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện năm 2021.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (b/c);
- CT, 02 PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện (t/h);
- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện (t/h);
- TT DVNN, Phòng NN&PTNT huyện (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy

