

Số: /TB-UBND

Kon Rẫy, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tam liên lợn đợt 1; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò năm 2024

Căn cứ Thông báo số 13/TB-CCCNTY ngày 21/6/2023 của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tam liên lợn đợt 1 năm 2024; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò năm 2024.

UBND huyện Thông báo triển khai công tác tiêm phòng, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/6/2024 đến ngày 25/7/2024 (thanh quyết toán dứt điểm trước ngày 15/8/2024).

2. Loại vắc xin tiêm phòng

2.1. Tiêm cho trâu, bò

- Vắc xin Lở mồm long móng type O, A.

- Vắc xin Tụ huyết trùng nhũ dầu.

2.2. Tiêm cho lợn: Vắc xin Tam liên (Dịch tả lợn cổ điển + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn).

2.3. Tiêm cho gia cầm: Vắc xin Cúm gia cầm vô hoạt nhũ dầu.

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng

3.1. Đối tượng tiêm phòng:

- Vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Tiêm phòng lần đầu, đối với gia súc mới tiêm phòng bắt đầu tiêm lúc 02 tuần - 16 tuần tuổi; lặp lại lúc 03 - 4 tuần sau khi tiêm mũi 1; tiêm nhắc lại 06 tháng/01 lần.

- Vắc xin Tam liên lợn: Tiêm cho lợn khỏe mạnh từ 3 tuần tuổi trở lên, nên tiêm nhắc lại sau 2 tuần. Không tiêm cho lợn thịt trong vòng 01 tháng trước khi xuất chuồng để giết mổ; không tiêm những con đang mắc bệnh hoặc quá gầy yếu; chú ý thao tác thận trọng đối với lợn nái mang thai.

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm cho trâu, bò và bê, nghé từ 2 tháng tuổi trở lên, tiêm nhắc lại sau 11-12 tháng.

- Vắc xin cúm gia cầm: Tiêm cho đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, chim cú) khỏe mạnh, trong độ tuổi tiêm phòng.

3.2. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng

- Đối với vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn tỉnh; số lượng trâu, bò được tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng (*100% số gia súc trong diện tiêm*).

- Đối với vắc xin Tam liên lợn: Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn (*100% số động vật trong diện tiêm*).

- Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn, tỷ lệ đạt trên 80% so với tổng đàn (*100% số gia súc trong diện tiêm*).

- Đối với vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm phòng cho đàn gia cầm tại các địa phương có nguy cơ cao, là ổ dịch cũ, có tổng đàn chăn nuôi gia cầm tập trung.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng chung của huyện theo quy định, đối với đàn trâu, bò, đàn lợn, gia cầm không thuộc đối tượng được hỗ trợ, các địa phương vận động, khuyến cáo chủ trang trại, chủ hộ chăn nuôi chủ động mua và thực hiện việc tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò và Tam liên lợn cho đàn vật nuôi tại cơ sở phải có sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

4. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng

a) Tập trung và cố định động vật để tiêm phòng

- Đối với tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho trâu, bò: Các địa phương (*cấp xã*) phải tổ chức huy động các lực lượng tại chỗ (*như dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ...*) và lực lượng trong thôn tổ chức làm rõng cố định, hướng dẫn người dân tập trung gia súc tại khu vực được làm rõng để cố định gia súc và phối hợp thực hiện tiêm phòng.

+ Đối với vùng chăn nuôi trâu, bò thả rông: Vận động nhân dân đưa trâu, bò trong rừng về hoặc tập trung trâu, bò tại một khu vực nhất định; tổ chức làm rõng, giá cố định và có biện pháp cố định trâu, bò để tiêm phòng đạt hiệu quả.

- Đối với tiêm phòng vắc xin cho lợn, gia cầm: Các hộ chăn nuôi phải phối hợp bắt giữ, cầm cột, cố định vật nuôi để lực lượng thú y thực hiện tiêm phòng.

b) Vị trí tiêm

- *Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò:* Tiêm dưới da cổ phía sau vai.

- *Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò:* Tiêm bắp thịt vùng cổ trước vai của trâu, bò (*sử dụng kim tiêm 16 dài để thực hiện tiêm phòng cho gia súc*).

- *Tiêm phòng vắc xin Tam liên lợn*: Tiêm dưới da hoặc bắp thịt vùng sau gốc tai của lợn.

- *Đối với tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm*: Tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ).

c) *Dụng cụ tiêm phòng*: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) phù hợp với đối tượng tiêm phòng, lứa tuổi vật nuôi được tiêm phòng, dụng cụ tiêm phòng phải đảm bảo được sát khuẩn vô trùng trước khi tiêm cho động vật; trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho vật nuôi của hộ mới.

4.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin

a) *Sử dụng vắc xin*

- Trước khi tiêm, phải đưa nhiệt độ của lọ vắc xin về nhiệt độ phòng (khoảng 25°C) và lắc kỹ chai vắc xin trước khi hút vắc xin để tiêm phòng.

- Liều lượng vắc xin đối với từng loài động vật theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin (trước khi tiêm phòng nhân viên thú y, người thực hiện tiêm phòng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đối với từng loại vắc xin).

- Đối với vắc xin Cúm gia cầm tiêm phòng cho từng loài, từng độ tuổi sẽ có liều lượng khác nhau, cụ thể như sau:

Đối tượng tiêm phòng	Lứa tuổi gia cầm tiêm phòng (ngày tuổi)	Liều lượng vắc xin tiêm phòng (ml)	Ghi chú
Gà	14-21	0,3	Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Nhà sản xuất vắc xin.
	> 21	0,5	
Vịt, ngan	14-35	0,3	
	> 35	0,5	
Chim cút	21 - 30	0,3	

b) *Bảo quản vắc xin*

- Tất cả các loại vắc xin đều phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ tại ngăn chứa vắc xin từ 02°C đến 08°C. Tuyệt đối không được làm đông đá vắc xin, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin;

- Trong quá trình đi tiêm phòng, vắc xin phải được bảo quản trong thùng bảo ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng bảo ôn từ 02°C đến 08°C. Số lượng vắc xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng động vật dự kiến tiêm, tránh trường hợp mang dư thừa có thể dẫn đến hư hỏng vắc xin.

- Đối với những lọ vắc xin Lở mồm long móng đã mở chỉ nên sử dụng trong vòng 24 giờ với điều kiện được bảo quản ở nhiệt độ từ 02^{0C} – 08^{0C} và không đâm kim vào nút cao su nhiều lần.

*** Ghi chú:**

- Chỉ tiêm phòng cho động vật khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận đối với gia súc mang thai đặc biệt là gia súc mang thai giai đoạn cuối.

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy khi có Thông báo và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

5. Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí cấp

5.1. Phân bổ vắc xin (Có bảng Phụ lục kèm theo).

5.2. Kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng

a. Đối với kinh phí mua vắc xin: Kinh phí mua vắc xin: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

b. Đối với tiền công tiêm phòng: Cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện xem xét hỗ trợ tiền công tiêm phòng, nhằm khuyến khích thực hiện tốt công tác tiêm phòng.

6. Báo cáo, thanh quyết toán công tác tiêm phòng

6.1. Báo cáo thanh quyết toán

- Sau khi kết thúc tiêm phòng, UBND các xã, thị trấn báo cáo thanh quyết toán về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

- Sử dụng các biểu mẫu tổng hợp tiêm phòng theo hướng dẫn tại Công văn số 94/CCCNTY-QLDB, ngày 10/4/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về thống nhất sử dụng các loại biểu mẫu thanh quyết toán công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc định kỳ và chống dịch.

6.2. Báo cáo tổng hợp: Kết thúc đợt tiêm phòng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tham mưu UBND huyện báo cáo tổng hợp kết quả tiêm phòng bao gồm: Tổng hợp số liệu; đánh giá kết quả thực hiện, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tiêm phòng tại địa phương và đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tiêm phòng.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin năm 2024 của các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

7.2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Có trách nhiệm tiếp nhận số vắc xin tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về phân bổ cho UBND các xã, thị trấn theo chỉ tiêu giao. Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác tiêm phòng kịp thời.

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với đơn vị liên quan xuống cơ sở giám sát việc triển khai tiêm phòng tại các địa phương.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện từ UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh **trước ngày 15/7/2024**.

7.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, tham mưu UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tiêm phòng vắc xin năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

7.4. Trung tâm Văn hóa-TT-DL và Truyền thông huyện: Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đưa tin kịp thời về công tác tiêm phòng vắc xin năm 2024 trên địa bàn huyện lên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh của huyện để người dân biết, chủ động, phối hợp.

7.5. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp nhận số lượng vắc xin được phân bổ, có trách nhiệm bảo quản và sử dụng đúng mục đích; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về số liệu, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác tiêm phòng tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vai trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để người dân hiểu biết và tích cực thực hiện việc tiêm phòng.

- Thống kê chính xác số lượng đàn gia súc, gia cầm: Chỉ đạo bộ phận thống kê, thú y viên, các thôn trưởng vận động Nhân dân khai báo chính xác số lượng đàn gia súc để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin và triển khai thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, giám sát thú y xã, thị trấn tổ chức, thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn theo đúng kỹ thuật và đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

- Có lịch tiêm phòng cụ thể cho các thôn và gửi lịch tiêm phòng về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng.

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có chăn nuôi trên địa bàn biết kế hoạch tiêm phòng để chủ động triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Chỉ đạo thú y thu gom vỏ, lọ đựng vắc xin sau khi tiêm về tại UBND các xã, thị trấn để tiến hành tiêu hủy khi có thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

- Tổng hợp kinh phí (*tiền công*) tiêm phòng gửi về UBND huyện (*qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện*) sau khi kết thúc tiêm phòng.

- Chế độ báo cáo: Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, UBND các xã, thị trấn đánh giá, tổng hợp cụ thể kết quả thực hiện tại địa phương báo cáo bằng văn bản, thực hiện thiết lập, lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện **trước ngày 12/7/2024** để tổng hợp, hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND huyện gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo quy định.

Trên đây là Thông báo về triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tam liên lợn đợt 1; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò năm 2024 trên địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c)
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị: Phòng TC-KH; Phòng NN&PTNT huyện; Trung tâm DVNN huyện và Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy

BẢNG PHỤ LỤC PHÂN BỐ VẮC XIN ĐỢT 1 NĂM 2024

TT	Các xã, thị trấn	Các loại vắc xin (liều)			
		LMLM trâu, bò	THT trâu bò	Tam liên lợn	Cúm gia cầm
1	TT Đắk Rve	600	350	350	5,000
2	Xã Đắk Pne	400	350	250	
3	Xã Đắk Tơ Lung	1,400	1,100	350	
4	Xã Đắk Kôi	1,000	1,100	400	
5	Xã Tân Lập	900	400	450	
6	Xã Đắk Ruồng	1,600	900	500	
7	Xã Đắk Tờ Re	1,600	800	700	
Tổng cộng		7,500	5,000	3,000	5,000